



ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ





# ART EAST ™ ваш проводник в мир напольных покрытий

Сочетая высокотехнологичность и уникальный дизайн, мы создаем для вас первоклассные продукты, которые удовлетворят вкус самого взыскательного покупателя. В нашей широкой линейке продукции вы сможете найти покрытие, которое будет точно соответствовать вашим критериям идеального пола для любого помещения: будь то квартира, загородный дом или офис.

Обеспечивая высокое качество на всех этапах производства, мы можем смело гарантировать долгую жизнь и высокие эксплуатационные качества вашего пола, подтвержденную тысячами довольных покупателей по всей стране.

Вы также получаете постоянную информационную поддержку по установке, уходу и эксплуатации напольного покрытия.

## Выгодное партнерство

Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании в построении отношений с партнерами и покупателями.

Маркетинговая поддержка: полная информация о продукте, печатные материалы и выставочное оборудование разных форматов.

IT-поддержка: онлайн-остатки, API для интеграции на вашем сайте Выделенный менеджер: оперативно ответит на любые вопросы

Мы убеждены, что напольные покрытия ART EAST способны улучшить качество жизни, делая интерьер индивидуальным и красивым, обеспечивая комфорт и не причиняя вреда окружающей среде.

#a18e88

Используйте этот код при подборе цвета в

# СОДЕРЖАНИЕ

ARTEAST	1
Свойства продукта	4-7
Замковое и клеевое напольное покрытие	8-9
ART TILE HIT	10-11
Подбор напольного покрытия по цвету	12-13
ART TILE FIT	14-15
Клей для монтажа кварцвиниловой плитки	16-17
ART STONE OPTIMA	18-19
ART STONE NARROW	20-21
ART STONE ANTIQ	22-23
ART STONE AIRY	24-25
ART STONE STONE	26-27
Обзор коллекций	28-29
Структура плитки	36
Таблица характеристик	37
Наш сайт	38-39
Контакты	40



#9d7d55

Используйте этот код при подборе цвета в интерьере

# ◆ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

В творческой студии ART EAST <sup>тм</sup> мы собрали для вас все самые интересные свойства нашей плитки, способные вывести эстетический вид вашего дома на новый уровень.

# Разнообразие

Текстура одной и той же породы дерева никогда не будет идентичной. В их виде всегда присутствует естественное разнообразие.

Плитка ART EAST ™ также абсолютно уникальна. Мы стремимся создавать полы без повторяющихся планок.



# Многообразие форм

Предпочитаете более изысканный дизайн? Желаете зонировать свое помещение? ART EAST  $^{\text{тм}}$  представляет захватывающие форматы плитки.


Традиционные размеры **1220 x 183** для универсального применения.

Стандартный размер 920 х 180 для коммерческих помещений.

Уменьшенный формат **914,4 x 152,4** зрительно увеличит маленькие помещения.

Прямоугольники с размерами 600 x 300 для ванн, кухонь, санитарных зон.

Квадратные формы 457 x 457 для мест общего пользования.



# Аутентичность

Наши полы имитируют природные текстуры, поэтому они должны выглядеть и ощущаться естественно.

Мы повышаем их реалистичность, улучшая также текстуру полов: тиснение обеспечивает по-настоящему аутентичный вид.





# Тиснение в регистр

Технология «тиснения в регистр» воплощает мельчайшие детали настоящего дерева: тиснёная текстура, повторяющая все древесные волокна и сучки, позволяет вам увидеть и почувствовать их глубину.



### Фаска

Без лишних слов. Имитация дощатого пола это очень и очень красиво!



# • ПРЕВОСХОДНЫЙ ХАРАКТЕР

Лучшая альтернатива ламинату и паркетным полам - ART EAST ™, предлагает то же самое - реалистичный вид, но с прочностью и водонепроницаемостью.

ART EAST ™ имеет ряд технических преимуществ, которые делают его идеальным выбором для большинства проектов.

# Феноменальная защита от царапин

Покрытие с технологией ARMOR ANTI-SCRATCH сможет выдержать практически всё.

Оно устойчиво к износу, царапинам и пятнам.


# Устойчивость к загрязнениям

Наши покрытия обладают уникальной технологией, предотвращающей загрязнение поверхности.

Вы с легкостью удалите практически любые красящие вещества, даже такие агрессивные как перманентные красители.

# Превосходная стабильность

Армирующий минеральный наполнитель гарантирует высокую стабильность размеров каждой планки ART EAST <sup>тм</sup>, это означает минимальную усадку и расширение из-за колебаний температуры.



# Абсолютная устойчивость к воде

Не бойтесь ухаживать за покрытиями ART EAST TM, используйте столько воды сколько необходимо, чтобы привести их в порядок.

С нашими покрытиями нет необходимости следить за степенью влажности в помещении. Покрытия абсолютно инертны к воде вне зависимости от места их эксплуатации ванные комнаты, санитарные или кухонные зоны.



# Акустический комфорт

Покрытия ART EAST ™ гасят ударные шумы вне зависимости от того, к какому типу они относятся – к жестким или эластичным.



І ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

# ЗАМКОВОЕ И КЛЕЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Читай полную версию статьи на сайте ART EAST ™





# ЗАМКОВОЕ ИЛИ КЛЕЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, КАКОЕ ЖЕ ВЫБРАТЬ?

Оба варианта напольных покрытий относятся к современному виду покрытий, а их технические характеристики во многом схожи друг с другом.

Говоря об отрицательных сторонах, можно сказать, что они практически отсутствуют.

Хотя, конечно же, в любом материале, в любой вещи можно найти негативные моменты. Наша компания много лет работает с данными видами напольных покрытий и чаще всего потребители отмечают проблемы, которые связаны с индивидуальными предпочтениями. Например, человек желает видеть у себя дома только натуральные материалы. В связи с чем, в данном случае, целесообразно говорить о выборе напольного покрытия исходя из особенностей помещения, в котором оно будет находиться.

Рассмотрим ряд основных характеристик замковой SPC и клеевой ПВХ, LVT плитки.

### ЗАМКОВАЯ КАМЕННО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТКА ИЛИ SPC ПЛИТКА

- 1. За счет своей жесткости плитка обеспечивает надежное и долговечное замковое соединение
- Неприхотлива к исходному виду пола. Можно не выравнивать пол до совершенства, а сразу начать выкладку плитки.
- 3. Экологически чистая плитка.
- 4. В клее нет необходимости, что дает возможность немного передвигать плитку, даже после ее установки на полу.
- 5. Процесс выкладки плитки не требует специальной подготовки от мастера.
- 6. Цена выше, чем у клеевой плитки.

### ■ КЛЕЕВАЯ КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА (LVT, PVC)

- 1. Гибкая и достаточно мягкая основа плитки.
- 2. Цена заметно ниже, чем у замковой плитки.
- 3. Необходимо тщательно подготовить пол к выкладыванию плитки.
- 4. Необходимо использование клея.
- 5. Вариативность выкладывания. За счет клеевого способа плитку можно выкладывать под любым углом, создавая индивидуальные орнаменты на полу.
- 6. Обладает возможностью крепиться на стенах и потолках. Вместе с тем, плитка обладает некой гибкостью, что позволяет закреплять ее на колоннах или иных архитектурных элементах.



710 AT Дуб Арсия







720 AT Ясень Колумбэ



b88960

Используй этот код пр подборе цвета в

### І ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

# ПОДБОР НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО ЦВЕТУ



### БАЗОВЫЙ ЦВЕТ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Путем продолжительных исследований цветовых моделей в наших коллекциях напольных покрытий, мы пришли к выводу, что покупателю будет удобно не только ориентироваться на конечный дизайн пола, но и на составляющие его характеристики, такие как: яркость, контрастность, интенсивность узора и основную – базовый цвет.

Под базовым цветом в нашей системе мы понимаем основной цвет узора, который воспринимается глазом одинаково на ближнем и дальнем расстоянии и не зависит от других элементов, такие как узор или сучки.

Базовый цвет плитки поможет при разработке концепции помещения и подборе оттенков мебели и элементов интерьера.

В нашем каталоге базовый цвет изображен дополнительной полосой рядом с оригинальным дизайном, а также продублирован в виде шестизначного кода #XXXXXX, которым удобно пользоваться при сопоставлении оттенка с другими цветами, используемыми в интерьере, например тоном краски.



ATF 253 Дуб Бесса







**ATF 248** Ясень Эперне



a5e52

Используйт этот код пр подборе цвета в

### І ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

# КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

Читай полную версию статьи на сайте ART EAST ™





## КАКОЙ КЛЕЙ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ МОНТАЖА КВАРЦВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ?

Для укладки клеевой кварцвиниловой плитки, а в некоторых случаях и для замковой требуется специальный клей или фиксатор. Именно от его качества зависит срок службы напольного покрытия.

При выборе клеевой смеси необходимо учесть вид чернового пола, а также специфику зоны, в которой производится монтаж плитки: температуру, уровень влажности и нагрузки, наличие или отсутствие прямого контакта с водой, системы подогрева пола и некоторые другие факторы.

Также следует принять во внимание тип плитки. Замковый тип соединения не предполагает использования клеевой смеси. Однако в некоторых случаях, например, при укладке в местах с повышенной нагрузкой или в местах соединения двух разных видов напольных покрытий, допускается монтаж плитки на фиксатор. Его отличительная особенность – способность не высыхать до полного затвердения, образуя липкую поверхность.

### КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ ПЛИТКИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

- Продолжительность времени работы кварцвинил не терпит спешки, поэтому выбирайте смесь, работа с которой не предполагает высокой скорости.
- + Легкость нанесения чем аккуратнее вы нанесете клеевую смесь на поверхность, тем качественнее будет произведена укладка плитки.
- Влагостойкость часто ПВХ плитка укладывается в помещениях с повышенной влажностью или прямым контактом с водой.
- + Устойчивость к перепадам температур кварцвинил допускается к использованию в помещениях с перепадом температур до 10°C.
- + Износостойкость кварцвиниловые напольные покрытия исправно служат от 15 до 25 лет, поэтому клей должен сохранять свои свойства как можно дольше.

Для использования с напольными покрытиями торговой марки ART EAST ™ мы рекомендуем выбирать клеевые смеси от проверенных производителей, такие как KIILTO Plus, KESTOPREN, Thomsit K 188, KESTO Fix или Pelpren. Часть из них представлена в каталоге расходных материалов на нашем сайте.



35-3 АРТ Дуб Македонский








35-7 APT Дуб Рустик



‡a9a79b

Используйт этот код при подборе цвета в



127 ASL Ясень Эдмонтон







136 ASL Ясень Улисс темный




#958e81

Іспользуйте Ітот код при Іодборе Івета в



202+ ASA Конкрит Лайт







261+ ASA Травертин Чиаро



#a8adb4

Используйте этот код при подборе цвета в



10+ ASAF Дуб Альберта








14+ ASAF Дуб Абердин



#9d9a80

Іспользуйте этот код при одборе цвета в



123 ASP Ясень Сидими







125 ASP Ясень Гека



‡a98e6b

Используйте этот код при подборе цвета в

# ART TILE HIT

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

920 х 180 мм 457,2 x 457,2 mm

Толщина:

2,5 мм

Защитный слой:

0,5 мм

Смотри коллекцию на сайте ART EAST™



### 920 х 180 мм















457,2 х 457,2 мм

718 AT

Дуб Арсия












































### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

914,4 х 152,4 мм

Толщина:

2 мм

Защитный слой:

0,3 мм

Смотри коллекцию на сайте ART EAST™







### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

AST - 1220 x 181 mm

ASA - 1220 x 184 mm

APT - 1220 x 184 мм

Толщина:


3,5 мм

Защитный слой:

0,3 мм

Смотри коллекцию на сайте ART EAST ™






































### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

609,6 х 304,8 мм

Толщина:

5 мм

Защитный слой:

0,3 мм

Подложка:

1 мм

Дополнения:

- + Покрытие DIAMOND
- + Прокрашенная фаска

Смотри коллекцию на сайте ART EAST ™





### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

920 х 150 мм

Толщина:

5 мм

Защитный слой:

0,3 мм

Подложка:

1 мм

Дополнения:

+ Покрытие DIAMOND

Смотри коллекцию на сайте ART EAST ™






































### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

1220 х 152 мм

Толщина:

5 мм

Защитный слой:

0,3 мм

Подложка:

1 мм

Дополнения:

- + Покрытие DIAMOND
- + Прокрашенная фаска

Смотри коллекцию на сайте ART EAST ™

















### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина х ширина:

1220 х 183 мм

Толщина:

6 мм

Защитный слой:

0,5 мм

Подложка:

1,5 мм

Дополнения:

- + Покрытие DIAMOND
- + Прокрашенная фаска
- + Тиснение в регистр


Смотри коллекцию на сайте ART EAST ™











# Сравнение структуры плиток

ART EAST ™ предлагает разнообразный ассортимент покрытий в нескольких коллекциях, каждая из которых имеет свое предназначение и отвечает определенным требованиям.






Клеевая эластичная плитка, практичное и универсальное решение

### Защитный слой PU

Uv защита

Слой с декоративной печатью HD

Несущий слой из армированного полимера (78% PVC; 22% CaCo3)













Замковая жесткая плитка, для помещений, где «плавающий пол» является главным требованием

### Защитный слой DIAMOND

### Защитный слой PU

Uv защита

+ синхронное тиснение (ART STONE)

Слой с декоративной печатью HD

Несущий слой из каменно-полимерного композита (22% PVC; 78% CaCo3)

### Акустическая подложка









# Сравнительная таблица характеристик коллекций ART EAST ™

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина х ширина	
Толщина	
Толщина защ. слоя	
Подложка	

STONE	STONE NRW	STONE ANT	STONE AIRY	STONE OPT	ART TILE HIT	ART TILE FIT
1220 x 183	1220 x 152	609,6 x 304,8	920 x 150	1220 x 184 1220 x 181	920 x 180 457,2 x 457,2	914,4 x 152,4
6 мм	5 мм	5 мм	5 мм	3,5 мм	2,5 мм	2 мм
0,5 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,5 мм	0,3 мм
1,5 мм	1 мм	1 мм	1 мм	-	-	-

### ДОПОЛНЕНИЯ

	STONE	STONE NRW	STONE ANT	STONE AIRY	STONE OPT	TILE HIT	A D T
Покрытие DIAMOND	+	+	+	+	-	-	-
Прокра- шенная фаска	+	+	+	-	-	-	-
Тиснение в регистр	+	-	-	-	-	-	-

# ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Посетив наш сайт,

WWW.ARTEAST.PRO

вы сможете попробовать наши полезные онлайн-инструменты

Сканируй и переходи на сайт ART EAST ™





# ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ



Отсканируйте QR-код и получите инструкцию на ваше устройство.

### j

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТА И УЗОРОВ



Мы стараемся, чтобы наши печатные материалы были точными и напечатаны по очень высоким стандартам, но фотография и печать не всегда может создать идеальное представление о наших продуктах.

По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть на реальный образец, до оформления заказа.

# МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Для более подробной консультации по продукции, наличию и иным вопросам, вы можете связаться с нами в Екатеринбурге:

Цвиллинга 1, 3й этаж галерея А

Парковка предоставляем!

Телефон: +7 982 743-97-77 +7 929 202-77-00

Email: sales@aparquet.com

Режим работы: Пн - Вс с 10:00 до 20:0